

# TME 8 : Méthode de partitionnement de graphe : Min-Cut

1. Objectif
2. A) Introduction
3. B) Algorithme MinCut glouton
4. C) Structures de données
  1. C1) représentation du graphe
  2. C2) représentation du gestionnaire des mouvements
5. D) Fonctions d'accès aux structures de données
6. E) Travail à réaliser
7. Compte-Rendu

## Objectif

On souhaite implanter en langage C un algorithme de partitionnement de graphe utilisant la méthode Min-Cut, dont le principe a été présenté en cours. Cet algorithme est fortement inspiré de la méthode publiée par Fiduccia et Mattheyses en 1982.

## A) Introduction

Soit un graphe  $G(N, H)$ , où  $N$  est l'ensemble des noeuds, et  $H$  l'ensemble des arêtes. Une bipartition de  $G$  est formée de 2 sous-ensembles  $L$  (left) et  $R$  (right) de l'ensemble des noeuds  $N$ , dont l'intersection est vide, et l'union est égale à  $N$ .

En supposant que le nombre de noeud est pair, on dit qu'une bipartition est équilibrée si  $|L| = |R| = N/2$

Pour ce qui nous concerne, on s'intéresse à une net-list de cellules précaractérisées, et on cherche à partitionner l'ensemble des cellules en deux sous-ensembles  $L$  et  $R$  tels que le nombre de signaux traversant la frontière entre les deux sous-ensembles soit minimal.

Nous allons raisonner sur un graphe non-orienté, défini de la façon suivante:

Les noeuds  $C_i$  représentent les cellules de la net-list ( $0 < i < N-1$ ). Il existe une arête entre deux cellules  $C_i$  et  $C_j$  chaque fois qu'il existe au moins un signal connectant un port de la cellule  $C_i$  à un port de la cellule  $C_j$ .

Attention: avec cette définition, à un seul signal de la net-list peuvent correspondre plusieurs arêtes dans le graphe: si la sortie d'une cellule attaque n autres cellules, on a n arêtes dans le graphe.

On appelle «matrice d'adjacence»  $\{A_{ij}\}$  la matrice carrée  $N * N$  qui représente la structure du graphe:

- $A_{ij} = 1$  si il existe une arête dans le graphe entre les noeuds  $C_i$  et  $C_j$
- $A_{ij} = 0$  sinon

## B) Algorithme MinCut glouton

On définit comme suit la fonction de coût du problème d'optimisation MinCut, dont la valeur dépend du nombre

d'arcs qui traversent la frontière :

$$FC = \frac{1}{2} \sum_{i,j} A_{ij} * K_{ij}$$

$K_{ij} = 1$  si les cellules  $C_i$  et  $C_j$  sont de part et d'autre de la frontière  
 $K_{ij} = 0$  sinon

On part d'une bi-partition équilibrée initiale arbitraire en deux ensembles L et R, et on cherche à optimiser la fonction de coût FC, sans garantie d'atteindre le minimum absolu, mais avec un temps de calcul très court.

L'idée de base de l'algorithme est de pré-calculer, pour chaque cellule  $C_i$  un gain  $G(i)$  représentant la variation de la fonction de coût FC lorsqu'on déplace la cellule  $C_i$  d'un côté de la frontière à l'autre (sans déplacer aucune autre cellule).

Le gain  $G(i)$  est défini par:

$$G(i) = \sum_j A_{ij} * D_{ij}$$

$D_{ij} = +1$  si les cellules  $C_i$  et  $C_j$  sont de part et d'autre de la frontière  
 $D_{ij} = -1$  sinon

Après avoir calculé le gain  $G(i)$  pour toutes les cellules  $C_i$ , on classe les cellules dans deux listes ordonnées par gain décroissant (une liste ordonnée GAIN\_L pour les cellules appartenant à L et une liste ordonnée GAIN\_R pour les cellules appartenant à R).

Un mouvement élémentaire consiste à échanger deux cellules i et j :

- une cellule i appartenant à l'ensemble R passe dans l'ensemble L
- une cellule j appartenant à l'ensemble L passe dans l'ensemble R

La variation de la fonction de coût résultant du mouvement des cellules i et j peut être calculée de la façon suivante:

$$\Delta FC(i \leftrightarrow j) = G(i) + G(j) - 2 * A_{ij}$$

L'algorithme d'optimisation proposé est "glouton", car il n'y a pas de retour en arrière: Lorsqu'un mouvement a été accepté, les deux cellules déplacées i et j ne sont plus autorisées à bouger.

On considère la cellule i appartenant à R possédant le gain  $G(i)$  maximum, et la cellule j appartenant à L possédant le gain  $G(j)$  maximum. On calcule la variation de la fonction de coût associé à l'échange  $i \leftrightarrow j$ , et on accepte le mouvement tant que celui-ci n'entraîne pas une augmentation de la fonction de coût.

Accepter un mouvement consiste à effectuer les actions suivantes:

- On transfère la première cellule i de la liste ordonnée GAIN\_R vers L, on met à jour les gains des cellules adjacentes à i, ainsi que l'ordre des listes GAIN\_L et GAIN\_R. La cellule i transférée dans L n'est pas rangée dans GAIN\_L, car elle n'est plus autorisée à bouger.
- On transfère la première cellule j de la liste ordonnée GAIN\_L vers R, on met à jour les gains des cellules adjacentes à j, ainsi que l'ordre des listes GAIN\_L et GAIN\_R. La cellule j transférée dans R n'est pas rangée dans GAIN\_R, car elle n'est plus autorisée à bouger.

## C) Structures de données

On a besoin de deux structures de données séparées pour représenter d'une part le graphe à partitionner, et d'autre part les listes GAIN\_L et GAIN\_R. Cette seconde structure de donnée étant utilisée pour calculer les mouvements

de cellules à effectuer, est appelée «gestionnaire de mouvements».

## C1) représentation du graphe

Les noeuds du graphe sont identifiés par un index compris entre 0 et (NBNODE-1).

La structure du graphe est représentée par un tableau NODE[ ] indexé par le numéro du noeud (la taille du tableau est donc égale à NBNODE). Chaque case du tableau NODE[i] contient un pointeur sur une liste de bi-pointeurs représentant l'ensemble des noeuds adjacents au noeud [i]. Il y a donc un bipointeur pour chaque arête attachée au noeud[i].

Un second tableau PART[ ] est lui aussi indexé par le numéro du noeud. Chaque case PART[i] contient un entier définissant à quel sous-ensemble appartient le noeud [i]: (valeur 0 pour l'ensemble R, et valeur 1 pour l'ensemble L).

Le graphe est donc représenté par la structure suivante:

```
typedef struct graph_t {
    unsigned      NBNODE; // nombre de noeuds du graphe
    bip_t *      * NODE; // pointeur sur le tableau NODE[NBNODE]
    unsigned      * PART; // pointeur sur le tableau PART[NBNODE]
} graph_t
```

□

## C2) représentation du gestionnaire des mouvements

On appelle arité d'un noeud du graphe, le nombre d'arêtes attachées à ce noeud. Le gain maximum G(i) associé au mouvement d'un noeud [i] est au plus égal à l'arité du noeud [i]: Ce gain peut être positif ou négatif, mais sa valeur absolue ne peut pas être supérieure au nombre des noeuds auquel il est connecté. Soit GMAX la valeur maximale de l'arité (en considérant tous les noeuds du graphe). Pour tout noeud [i] du graphe, on a donc  $-GMAX < G(i) < GMAX$

Pour représenter la liste ordonnée GAIN\_L, on effectue une partition de l'ensemble des cellules appartenant à L, en regroupant dans un même sous ensemble tous les noeuds possédant le même gain. Ce sous ensemble est représenté par une liste doublement chaînée, dont chaque élément de type bichain\_t contient un index de noeud. On définit un tableau de pointeurs GAIN\_L[ ] possèdant  $2 * GMAX + 1$  cases, et indexé par une valeur de gain comprise entre  $-GMAX$  et  $GMAX$ . Chaque case correspond à une valeur de gain, et contient un pointeur sur une des listes doublement chaînées définies ci-dessus.

- Le gain des cellules rattachées à la case d'index 0 est égal à GMAX
- Le gain des cellules rattachées à la case d'index i est égal à  $GMAX - i$
- Le gain des cellules rattachées à la case d'index  $2*GMAX$  est égal à  $-GMAX$

□

On fait la même chose pour représenter la liste GAIN\_R.

Au début de l'algorithme, chaque noeud du graphe est inséré dans la liste chaînée qui correspond à sa valeur de gain. Au fur et à mesure que les noeuds sont transférés, les listes se vident, car un noeud qui a subi un mouvement n'est plus autorisé à bouger. Puisque le gain des noeuds change au cours de l'algorithme, un même noeud peut être retiré d'une liste et inséré dans une autre, ce qui justifie l'utilisation de listes doublement chaînées.

Dans la structure de donnée «graphe\_t» représentant le graphe, les noeuds du graphe sont identifiés par leur index. On a donc besoin d'introduire dans la structure «move\_manager\_t» représentant le gestionnaire de mouvements, un moyen d'obtenir le pointeur sur la structure bichain\_t représentant un noeud du graphe lorsqu'on connaît son index. On construit donc un tableau de pointeurs NODES [ ], indexé par le numéro du noeud. On utilise donc les structures suivantes :

```

typedef struct bichain_t {
    bichain_t *NEXT; // pointeur sur le noeud suivant de même gain
    bichain_t *PREV; // pointeur sur le noeud précédent de même gain
    unsigned INODE; // index du noeud
    int IGAIN; // index dans le tableau des gains
    unsigned PART; // numero de la partie 0 pour R, 1 pour L
} bichain_t

typedef struct move_manager_t {
    int GMAX; // la taille des tableaux GAIN_R et GAIN_L est égale à 2*GMAX+1
    bichain_t **GAIN_L; // pointeur sur le tableau de pointeurs pour la partie gauche
    bichain_t **GAIN_R; // pointeur sur le tableau de pointeurs pour la partie droite
    int LX; // index de la première case non vide de GAIN_L (init à -1)
    int RX; // index de la première case non vide de GAIN_R (init à -1)
    bichain_t **NODES; // pointeur sur le tableau de pointeurs sur les noeuds
} move_manager_t

```

## D) Fonctions d'accès aux structures de données

On dispose d'un ensemble de fonctions permettant de construire et de manipuler les deux structures de données graph\_t et move\_manager\_t.

### **graph\_t \* parse\_graph(char \*filename)**

Cette fonction prend pour argument un nom de fichier au format .dot représentant le graphe à partitionner, construit en mémoire la structure graph\_t correspondante, et renvoie un pointeur sur cette structure. Si aucune partition initiale n'est définie dans le fichier .dot, les noeuds d'index inférieur à NBNODE/2 sont arbitrairement rangés dans le sous-ensemble L, et les noeuds d'index supérieur à NBNODE/2 sont rangés dans le sous-ensemble R.

Un exemple de fichier au format .dot est donné ci-dessous. Les noeuds du graphe sont identifiés par un index, il y a une ligne par arête, les deux sous-graphes cluster0 et cluster1 définissent la partition initiale et sont optionnels.

```

graph
{
    // la définition des clusters est optionnelle
    subgraph cluster0 {0 1 2 3}
    subgraph cluster1 {4 5 6 7}
    0--4
    0--5
    0--7
    1--5
    3--7
    1--2
    5--6
}

```

### **void drive\_graph(graph\_t \*p, char \*filename)**

Cette fonction prend pour argument un pointeur p sur une structure graph\_t, ainsi que le nom du fichier de sortie, et écrit sur disque un fichier au format .dot, en conservant dans le fichier les informations de partition (sous-ensemble L et R). Ce format est affichable sous forme graphique et permet de visualiser la partition.

**bichain\_t \* cons\_bichain (bichain\_t \*prev, bichain\_t \*next, unsigned inode, int igain, unsigned part)**

Cette fonction alloue la mémoire nécessaire pour créer un objet de type bichain\_t appartenant à une liste doublement chaînée, elle initialise les différents champs de cette structure, et renvoie un pointeur sur cette structure.

**void free\_bichain (bichain\_t \*p)**

Cette fonction libère la mémoire allouée lors de la construction de l'objet bichain\_t par la fonction cons\_bichain().

**move\_manager\_t \* cons\_move\_manager(graph\_t \*p)**

Cette fonction prend pour argument un pointeur sur la structure représentant le graphe partitionné, et construit en mémoire la structure move\_manager\_t correspondant à cette partition.

**void add\_node (move\_manager\_t \*mm, bichain\_t \*node)**

Cette fonction prend pour arguments un pointeur sur la structure représentant le gestionnaire de mouvements et un pointeur sur un élément de type bichain\_t représentant un noeud) dont les champs INODE, IGAIN et PART sont définis. Elle range ce noeud dans la liste doublement chaînée correspondante, elle met à jour le tableau NODES et les index LX ou LR. Les champs NEXT et PREV sont initialisés par la fonction add\_node().

**bichain\_t \* del\_node(move\_manager\_t \*mm, bichain\_t \*node)**

cette fonction prend pour arguments un pointeur sur la structure représentant le gestionnaire de mouvements, et un pointeur sur un élément de liste doublement chaînée (représentant un noeud). Elle retire cet élément de la liste doublement chaînée, met à jour le chaînage et les index LX et RX, enfin renvoie un pointeur sur la structure bichain\_t pour une éventuelle libération de la mémoire.

**int compute\_gain (graph\_t \*g, unsigned index)**

Cette fonction prend pour argument un pointeur sur la structure représentant le graphe, un index désignant un noeud particulier, et calcule le gain associé à ce noeud, pour la partition courante.

**int global\_cost (graph\_t \*g)**

Cette fonction prend pour argument un pointeur sur la structure représentant le graphe, calcule la fonction de coût globale pour la partition courante, et renvoie la valeur calculée.

## E) Travail à réaliser

Créez un répertoire de travail **tme8**, et copiez dans ce répertoire tous les fichiers et répertoires qui se trouvent dans

/users/enseig/encadr/cao/tme8

Dans un premier temps vous devez utiliser les fonctions qui vous sont fournies pour écrire le programme main() qui effectue le partitionnement d'un graphe quelconque défini dans un fichier au format .dot. Dans un deuxième temps vous devrez programmer vous même les différentes fonctions et remplacer progressivement les fichiers objets fournis par vos propres fichiers objet.

### 1. Construction et initialisation du gestionnaire de mouvements

Ecrivez le programme main() qui construit en mémoire les deux structures de données *graph\_t* et *move\_manager\_t*. Vous disposez pour vous aider d'une fonction *dump\_move\_manager()* qui affiche le contenu de la structure.

### 2. Ecriture de l'algorithme MinCut glouton

Complétez le programme main() en ajoutant la fonction *mincut(graph\_t \*gr, move\_manager\_t \*mm)*. Cette fonction contient la boucle réalisant les transferts de cellules tant que la fonction de coût n'augmente pas.

On utilisera la fonction *global\_cost()* pour calculer et afficher le coût de la partition avant et après optimisation.

### **3. Exécution et évaluation**

Exécutez cet algorithme sur différents graphes que vous définirez vous-mêmes. La partition résultante est-elle toujours la partition optimale? Pourquoi? Donnez un contre-exemple.

### **4. Ecriture des fonctions d'accès**

Ecrire les différentes fonctions d'accès aux structures de données définies dans la partie D, et validez ces fonctions en les intégrant peu à peu dans votre programme.

### **5. construction du graphe en mémoire**

L'objectif est ici d'écrire la fonction *parse\_graph()*, en utilisant lex et yacc. Nous vous suggérons de commencer par faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de clusters dans le fichier, puis d'introduire les clusters dans la grammaire de ce petit langage.

## **Compte-Rendu**

Il ne vous est pas demandé de compte-rendu écrit pour ce TME, mais vous devrez faire une démonstration de votre code au début du prochain TME.